Move/5000

O companheiro perfeito para pagamentos móveis em ambientes internos e externos





Projetado tanto para uso interno quanto externo, o compacto Move/5000 é o companheiro de negócios perfeito para a hospitalidade, grandes e pequenos estabelecimentos, criando uma experiência de compras sem interrupção.

Introdução rápida sobre o SO Telium TETRA

O SO Telium TETRA se integra aos métodos de pagamento existentes para garantir uma adoção instantânea no ambiente de pagamento de um negócio. Os comerciantes também têm maior controle sobre a experiência de pagamento que eles estão oferecendo aos clientes utilizando aplicações HTML5.

Formas alternativas de pagamento

De carteiras digitais a esquemas de pagamento tradicionais, o Move/5000 tem tudo isso coberto. O Move/5000 contém hardware de pagamento como cupom NFC, chip & PIN, deslize e assine, pagamento por aproximação, além de outros recursos para facilitar o processamento de métodos de pagamento alternativos - incluindo aqueles habilitados pela câmera, como os QR Codes.

A mais alta segurança

Move/5000 é certificado e está em total conformidade com os mais recentes regulamentos PCI globais e locais. O SO Telium TETRA foi preparado para o futuro com software de criptografia de primeira linha e a tecnologia de criptografia de ponta a ponta de classe mundial da Ingenico para manter os dados seguros.





Disponibilidade de rede maximizada Mesmo em movimento, aqueles que utiliz:

Mesmo em movimento, aqueles que utilizam o terminal Move/5000 terá fortes conexões com a internet. Isso acontece devido a utilização uma ampla gama de opções de conectividade e comutação automática da rede entre 4G, 2G, Dual SIM, e WiFi - tudo totalmente otimizado para que a conexão seja sempre viável.



Ótima experiência do usuário

Este terminal é dinâmico pelo design e sua interface intuitiva - incluindo poderosos recursos multimídia e uma grande tela tátil colorida de 3,5 polegadas - criando uma experiência diferenciada para os clientes. Seu novo e ultra-responsivo teclado de borracha melhora a entrada da senha para os clientes.

Compatível com soluções e serviços da Ingenico

Mantendo as soluções conectadas, Move/5000 trabalha em conjunto com as plataformas de serviços de suporte da Ingenico, o que significa que os comerciantes terão acesso a serviços comerciais como relatórios de back office e gerenciamento de comprovantes digitais. Atualizações de Software e suporte diário proporcionam uma experiência sem complicações para aqueles que usam essa linha inovadora.

Move/5000 é compatível com nossos serviços em nuvem



Processador	Aplicação & Processador Crypto	• Cortex A5	•
Memória	Interna Externa	• 512 MB Flash, 512 MB RAM • MicroSD até 32GB	•
so		• Telium TETRA	•
SIM		•1 SIM •2 SIM	Opcional •
SAM		• 2 SAM • 3 SAM	• Opcional
Leitores de cartão	Magstripe Smart card NFC/Contactless	ISO 1/2/3, 500K de vida útil EMV Nível 1, 500K de vida útil EMV em conformidade com o Nível 1	•
Captura de dados	Posicionamento Leitor de código de barras Câmera	Rastreamento por GPS 1D/2D 5M pixels autofocus	Opcional Opcional
Display	• Colorido	• 3.5" backlit, HVGA (480x320 pixels)	•
Tela sensível ao toque	Resistivo Capacitivo		• Opcional
Teclado		• 16 teclas, marcação em relevo, retroiluminado	•
Áudio	Campainha Palestrante Tomada de áudio	• Mono • Stereo	• Opcional
Vídeo	Acelerador de vídeo	• H264 codec	•

Impressora térmica	Velocidade em linhas/s Gaiola de rolo de papel	até 30 linhas/s 58 mm de largura x Ø 40 mm 58 mm de largura x Ø 25 mm	• • Opciona
Conectividade do terminal	• WAN • LAN • Multicom	• 4G/2G • WiFi • WAN + LAN	Opcional Opcional
Conexões do terminal	USB Fonte de alimentação	Principal & Reserva Power Jack dedicado	
Bateria	• Li-ion	• 2250mAh	•
Dimensão do terminal	• Ø 40 mm • Ø 25 mm	• 169x78x57 mm (6.6x3.1x2.2") • 160x78x47 mm (6.3x3.1x1.9")	•
Peso	Terminal + Bateria	• 320 g (11 oz)	•
Ambiente	Temperatura de operação Armazenamento temperatura Operando umidade	10°C até +50°C (14°F até 122°F) 20°C até +55°C (-4°F até 131°F) 85% sem condensação a +40°C (104°F)	•
Acessórios	Proteção de privacidade Carregador de carro Estação de ancoragem	Montado em fábrica Carregador 2 RS232 USB Host USB Slave Modem Ethernet 10/100 Base T	Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional
	Stylus Kit		Opcional
Segurança		Certificado PCI PTS 5.x online & offline	•



