

AXIUM DX8000 ATEX

Promocione sus servicios a través del terminal de pago ubicado en la estación de servicio





Basado en Android 10, el AXIUM DX8000 ATEX ofrece la mejor experiencia digital de su clase en la tienda, y a la vez responde al nivel superior de seguridad en gasolinerías.

El poder de Android 10. Aproveche el poder de la tienda de aplicaciones.

Potente procesamiento para aumentar la velocidad y el rendimiento:

- Memoria mejorada (Hasta 2GB RAM 16GB FLASH)
- Procesador de alta velocidad (ARM Quad-core cortex A53)

Gran pantalla táctil de 5,5" e interfaz ergonómica

Batería de larga duración para la jornada laboral prolongada (3350 mAh, 24,12 Wh)

Impresora rápida integrada

Acepta todos los métodos de pago

• EMV Chip & PIN, contactless, banda magnética o billeteras digitales y pagos con códigos QR.

Poderosas cámaras

- · Cámara frontal (0.3MP)
- Cámara trasera (5MP)

Subiendo el nivel en seguridad con PCI PTS V6

Certificación ATEX para Cat 3 (Zona 2) II 3 G Ex ic IIA T3 Gc



Especificaciones

Procesador	Procesador de aplicaciones Procesador criptográfico	Cortex Quad-core A53, 1.3GHz Security core SC300, 192MHz	~
Memoria	Interna Externa	8GB Flash, 1GB RAM 16GB Flash, 2GB RAM Ranura para tarjeta MicroSD	Opcional
Lector de tarjetas	Lector de tarjetas con banda magnética Lector de tarjetas con chip NFC/contactless	Admite datos de pista ISO 1/2/3, bidireccional Deslizamiento Cumple con las especificaciones EMV Contactless L1 3.0; Compatible con ISO / IEC 14443 Tipo A / B	
Ranuras SAM / SIM	• 4 ranuras (SAM + SIM)	2 SIM + 2 SAM1 SIM + 3 SAM	✓ Opcional
Pantalla	Color / Capacitiva multitáctil	• 5.5" HD, 1280 x 720 pixeles	~
Impresora	Impresora térmica integrada	Diámetro: 40mm	~
Teclas y Teclado	Tecla de encendido y teclas de volumen Teclas de pantalla capacitiva	1 tecla de encendido y 2 teclas de volumen Teclas físicas de la pantalla: Menú, Inicio, Atrás	
Activación del terminal	Gesto para activar	Doble clic en la pantalla capacitiva para activar el sistema del terminal	~

Audio	 Admite reproducción de audio Auricular 	Soporta reproducción de audioUSB-C	~
Conectividad	• WAN	 4G con 3G de respaldo y GPRS Bluetooth 4.2 & BLE WiFi IEEE8.2.11 b/g/n, 2.4G WiFi IEEE8.2.11 a/b/g/n/ac, 2.4G y 5G 	
Conexiones	• USB	• USB Tipo C	~
Captura de datos	Cámara frontal Cámara trasera	 0,3 MP, cámara de enfoque fijo, escaneo de códigos 5MP enfoque automático, flash, escaneo de códigos 	~
Batería	• Li-ion	• 3350mAh / 7.2V, 24.12 Wh	~
Tamaño	Terminal únicamente	• 198 x 83 x 62.5 mm (7.8 x 3.27 x 2.46")	~
Peso	Terminal + Batería	• 455g (16.05oz)	~
Entorno	Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento	- 10°C hasta +50°C (14°F hasta 122°F) - 20°C hasta +70°C (-4°F hasta 158°F) 10% hasta 90 % sin condesación	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Seguridad		PCI PTS 6.xATEX Zona 2 Cat 3	*

