ingenico

AXIUM EX4000

Transformando a experiência de pagamento em movimento





da Ingenico para o desenvolvimento, manutenção, design e gerenciamento de soluções de pagamento.

Descubra o AXIUM EX4000, a combinação ideal entre Android e a mais elevada segurança em pagamentos em um dispositivo robusto, leve e compacto, que gera uma experiência excepcional aos seus clientes no ponto de interação.

Experimente toda o poder do Android 10, tirando o máximo proveito da Appstore.

Design leve, fácil de transportar no bolso durante todo o dia

Processamento instantâneo de pagamentos, a qualquer hora e em qualquer lugar

• 4G, 3G, GPRS, Bluetooth e WiFi

Tela touch de 5" com interface ergonômica


Bateria otimizada para dias de alto uso em movimento

· 2500mAh, 9.6 Wh

Pagamento com diferentes leitores

- EMV, Chip & PIN, sem contato, tarja magnética ou com carteiras digitais
- Pagamento por código QR com a câmara traseira

Cumpre as normas de segurança mais elevadas, como a PCI PTS V6



Especificações

SO	• Android	SO de segurança Android 10	~
Memória	Interna Externa	 Flash de 8GB, 1GB RAM Flash de 16GB, 2GB RAM Ranhura para cartão MicroSDomo a PCI PTS v6 	Opcional
Processador	Application processorCrypto processor	 64-bit ARM, Cortex Quad-core A53, 1.3GHz 32-bit ARM, security core SC300, 192MHz 	~
Leitores de cartões	Leitor de smart card NFC/ Contactless	Cumprimento das normas EMV L1 e ISO/816 EMV contactless. Cumprimento da L1 3.1 e da norma ISO/IEC 14.443 Tipo A / B	~
SAM / SIM	• 2 nano slots	• 1 nano SIM + 1 nano SAM • 2 nano SIM	✓ Opcional
Tela	Colorida/ Capacitiva	• 5", 854 x 480 pixels	~
Teclas e teclado	 Botão para ligar e botões de volume Teclado 	 1 botão para ligar e 2 botões de volume Teclas da tela física: Menu, Início, 	·
	capacitivo	Voltar	
Áudio	Alto-falanteCampainha /Buzzer	Altofalante interno Buzzer	*
	Microfone	Microfone interno	Opcional

• WAN • LAN	 4G com alternativa 3G e GPRS Bluetooth 4.2 com suporte BLE WiFi IEEE8.2.11 b/g/n, somente 2.4G 	· · ·
• USB	• USB Tipo C	~
Posicionamento Câmera traseira	Monitoramento GPS, Glonass, Beidou e AGPS 2 MP, foco fixo, luz de preenchimento, código escaneando	~
• Li-ion	• 2500mAh / 3,85V, 9.6 Wh	~
Somente o terminal	• 146.8 x 75 x 12.7 mm (5.77 x 2.95 x0.5")	~
Terminal + bateria	• 182g (6.41oz)	~
• PCI PTS V6		~
Temperatura de funcionamento Temperatura de armazenamento Umidade para o funcionamento	 De -10°C a +50°C (-14°F a 122°F) De -20°C a +70°C (-4°F a 158°F) 10% a 90% sem condensação 	~ ~
	USB Posicionamento Câmera traseira Li-ion Somente o terminal Terminal + bateria PCI PTS V6 Temperatura de funcionamento Temperatura de armazenamento Umidade para o	Bluetooth 4.2 com suporte BLE WiFi IEEE8.2.11 b/g/n, somente 2.4G USB USB USB Tipo C Monitoramento GPS, Glonass, Beidou e AGPS 2 MP, foco fixo, luz de preenchimento, código escaneando Li-ion 2500mAh / 3,85V, 9.6 Wh Somente o terminal 146.8 x 75 x 12.7 mm (5.77 x 2.95 x 0.5") Terminal + bateria PCI PTS V6 De -10°C a +50°C (-14°F a 152°F) 10% a 90%



ingenico.com